

муниципальное общеобразовательное учреждение «Климовский центр образования»

Журнал учета профилактических осмотров оборудования ЦОС

Начат: 01.09.2023

Окончен:

Дата	Кабинет	Оборудование	Объем работ	Ответственный	Примечание
29.09.2023	11	Интерактивный комплекс с вычислением блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Кладухина Я.Г.	
		Стойка мобильная для интерактивных комплексов DIGIS DSM-P1106CH			
		Многофункциональное устройство (МФУ)			
	14	Ноутбук (Rikor)	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Карпов Н.Г.	
		Стойка мобильная для телевизоров DIGIS DSM-P1106CH			
		Телевизор (Беларусь)			
	12	Интерактивный комплекс с вычислительным блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Островская Т.А.	
		Стойка мобильная для итеративных досок DIGIS DSM-P1106CH			
		Камера Hikvision DS-2CD2523G2-1S			
Ноутбук Rikor					

18.10.2023	34	Интерактивный комплекс с вычислением блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Страмоусова В.Д.	
		Стойка мобильная для интерактивных комплексов DIGIS DSM-P1106CH			
	32	Ноутбук (Rikor)	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Токаревская Т.С.	
		Стойка мобильная для телевизоров DIGIS DSM-P1106CH			
		Телевизор (Беларусь)			
	33	Интерактивный комплекс с вычислительным блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Матвеева Е.Г.	
		Стойка мобильная для итеративных досок DIGIS DSM-P1106CH			
		Камера Hikvision DS-2CD2523G2-1S			
		Ноутбук Rikor (28 шт)			
		Мышь (28 шт)			
	Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Иванова Н.Г.		
27	Ноутбук Rikor (1 шт)	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Самутичева С.А.		
	Мышь (1 шт)				

09.11.2023	34	Интерактивный комплекс с вычислением блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Страмоусова В.Д.	
		Стойка мобильная для интерактивных комплексов DIGIS DSM-P1106CH			
	32	Ноутбук (Rikor)	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Токаревская Т.С.	
		Стойка мобильная для телевизоров DIGIS DSM-P1106CH			
		Телевизор (Беларусь)			
	33	Интерактивный комплекс с вычислительным блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Матвеева Е.Г.	
		Стойка мобильная для итеративных досок DIGIS DSM-P1106CH			
		Камера Hikvision DS-2CD2523G2-1S			
		Ноутбук Rikor (28 шт)			
		Мышь (28 шт)			
	Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Иванова Н.Г.		
27	Ноутбук Rikor (1 шт)	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Самутичева С.А.		
	Мышь (1 шт)				

14.12.2023	34	Интерактивный комплекс с вычислением блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Страмоусова В.Д.	
		Стойка мобильная для интерактивных комплексов DIGIS DSM-P1106CH			
	32	Ноутбук (Rikor)	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Токаревская Т.С.	
		Стойка мобильная для телевизоров DIGIS DSM-P1106CH			
		Телевизор (Беларусь)			
	33	Интерактивный комплекс с вычислительным блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Матвеева Е.Г.	
		Стойка мобильная для итеративных досок DIGIS DSM-P1106CH			
		Камера Hikvision DS-2CD2523G2-1S			
		Ноутбук Rikor (28 шт)			
		Мышь (28 шт)			
	Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Иванова Н.Г.		
27	Ноутбук Rikor (1 шт) Мышь (1 шт)	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Самутичева С.А.		

17.01.2024	34	Интерактивный комплекс с вычислением блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Страмоусова В.Д.	
		Стойка мобильная для интерактивных комплексов DIGIS DSM-P1106CH			
	32	Ноутбук (Rikor)	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Токаревская Т.С.	
		Стойка мобильная для телевизоров DIGIS DSM-P1106CH			
		Телевизор (Беларусь)			
	33	Интерактивный комплекс с вычислительным блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Матвеева Е.Г.	
		Стойка мобильная для итеративных досок DIGIS DSM-P1106CH			
		Камера Hikvision DS-2CD2523G2-1S			
		Ноутбук Rikor (28 шт)			
		Мышь (28 шт)			
		Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Иванова Н.Г.	
	27	Ноутбук Rikor (1 шт) Мышь (1 шт) Интерактивный комплекс с вычислением блоком (1 шт) Стойка мобильная для интерактивных	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Самутичева С.А.	

		комплексов DIGIS DSM-P1106CH			
16.02.2024	34	Интерактивный комплекс с вычислением блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Страмоусова В.Д.	
		Стойка мобильная для интерактивных комплексов DIGIS DSM-P1106CH			
	32	Ноутбук (Rikor)	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Токаревская Т.С.	
		Стойка мобильная для телевизоров DIGIS DSM-P1106CH			
		Телевизор (Беларусь)			
	33	Интерактивный комплекс с вычислительным блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Матвеева Е.Г.	
		Стойка мобильная для итеративных досок DIGIS DSM-P1106CH			
		Камера Hikvision DS-2CD2523G2-1S			
		Ноутбук Rikor (28 шт)			
		Мышь (28 шт)			
Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum		Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Иванова Н.Г.		

	27	Ноутбук Rikor (1 шт) Мышь (1 шт) Интерактивный комплекс с вычислением блоком (1 шт) Стойка мобильная для интерактивных комплексов DIGIS DSM-P1106CH	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Самутичева С.А.	
15.03.2024	34	Интерактивный комплекс с вычислением блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Страмоусова В.Д.	
		Стойка мобильная для интерактивных комплексов DIGIS DSM-P1106CH			
	32	Ноутбук (Rikor)	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Токаревская Т.С.	
		Стойка мобильная для телевизоров DIGIS DSM-P1106CH			
		Телевизор (Беларусь)			
	33	Интерактивный комплекс с вычислительным блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Матвеева Е.Г.	
Стойка мобильная для итеративных досок DIGIS DSM-P1106CH					
Камера Hikvision DS-2CD2523G2-1S					
Ноутбук Rikor (28 шт)					
Мышь (28 шт)					

		Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Иванова Н.Г.	
	27	Ноутбук Rikor (1 шт) Мышь (1 шт) Интерактивный комплекс с вычислением блоком (1 шт) Стойка мобильная для интерактивных комплексов DIGIS DSM-P1106CH	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Самутичева С.А.	
19.04.2024	34	Интерактивный комплекс с вычислением блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Страмоусова В.Д.	
		Стойка мобильная для интерактивных комплексов DIGIS DSM-P1106CH			
	32	Ноутбук (Rikor)	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Токаревская Т.С.	
		Стойка мобильная для телевизоров DIGIS DSM-P1106CH			
		Телевизор (Беларусь)			
33	Интерактивный комплекс с вычислительным блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не	Шарова О.Я. Матвеева Е.Г.		

		Стойка мобильная для итеративных досок DIGIS DSM-P1106CH	обнаружено.		
		Камера Hikvision DS-2CD2523G2-1S			
		Ноутбук Rikor (28 шт)			
		Мышь (28 шт)			
27		Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Иванова Н.Г.	
		Ноутбук Rikor (1 шт) Мышь (1 шт) Интерактивный комплекс с вычислением блоком (1 шт) Стойка мобильная для интерактивных комплексов DIGIS DSM-P1106CH	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Самутичева С.А.	
16.05.2024	34	Интерактивный комплекс с вычислением блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Страмоусова В.Д.	
		Стойка мобильная для интерактивных комплексов DIGIS DSM-P1106CH			
	32	Ноутбук (Rikor)	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Токаревская Т.С.	
		Стойка мобильная для телевизоров DIGIS			

		DSM-P1106CH			
		Телевизор (Беларусь)			
33		Интерактивный комплекс с вычислительным блоком	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Матвеева Е.Г.	
		Стойка мобильная для итеративных досок DIGIS DSM-P1106CH			
		Камера Hikvision DS-2CD2523G2-1S			
		Ноутбук Rikor (28 шт)			
		Мышь (28 шт)			
		Многофункциональное устройство (МФУ) Pantum			Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.
27		Ноутбук Rikor (1 шт) Мышь (1 шт) Интерактивный комплекс с вычислением блоком (1 шт) Стойка мобильная для интерактивных комплексов DIGIS DSM-P1106CH	Произведено обследование технического состояния оборудования: оборудование находится в исправном состоянии, поломок и повреждений не обнаружено.	Шарова О.Я. Самутичева С.А.	

